

Broschüren mit Klebebindung offset


Umschlag

Offenes Endformat: B x H

Beschnittenes/gestanztes Format

Datenformat: B x H

Offenes Endformat inkl. Beschnittzugabe (2 mm)



- 1 Sicherheitsabstand zum Rand (5 mm)
- 2 Sicherheitsabstand Klebezone (8 mm)
- 3 Sicherheitsabstand Rücken (2 mm)

*Die individuelle Rückenstärke entnehmen Sie bitte der Tabelle auf den nachfolgenden Seiten.

ERKLÄRUNGEN

-  **Informationsbereich**
Dieser Bereich markiert geeignete Flächen zum Platzieren von Texten und Bildern.
-  **Sicherheitsbereich**
Platzieren Sie in diesen Bereich keine Texte und Informationen, um unerwünschten Anschnitt zu verhindern.
-  **Beschnittzugabe (2 mm)**
Ziehen Sie Hintergründe und randabfallende Bilder in diesen zusätzlichen Bereich hinaus, um weiße Ränder nach dem Schneiden zu vermeiden.

-  **Nicht sichtbarer Bereich**
Platzieren Sie hier keine Texte und Bilder, die in Ihrem Produkt zu sehen sein sollen. Hintergründe müssen aber angelegt werden, um weiße Ränder zu vermeiden.
-  **Farbfreier Bereich**
Halten Sie diesen Bereich frei von jeglicher Gestaltung.
-  **Falz**
An dieser Stelle wird Ihr Produkt gefalzt.
-  **Stanzung**
An dieser Stelle wird Ihr Produkt gestanzt.

Broschüren mit Klebebindung offset

Umschlag

Offenes Endformat: B x H

Beschnittenes/gestanztes Format

Datenformat: B x H

Offenes Endformat inkl. Beschnittzugabe (2 mm)

GESCHLOSSENES ENDFORMAT

148 x 148 mm

210 x 210 mm

OFFENES ENDFORMAT

296 (+ Rückenstärke) x 148 mm

420 (+ Rückenstärke) x 210 mm

DATENFORMAT

300 (+ Rückenstärke) x 152 mm

424 (+ Rückenstärke) x 214 mm

Broschüren mit Klebebindung offset


Inhaltsseiten

Offenes Endformat: B x H

Beschnittenes/gestanztes Format

Datenformat: B x H

Offenes Endformat inkl. Beschnittzugabe (2 mm)



- 1 Sicherheitsabstand zum Bund (10 mm)
- 2 Sicherheitsabstand zum Rand (3 mm)

ERKLÄRUNGEN



Informationsbereich

Dieser Bereich markiert geeignete Flächen zum Platzieren von Texten und Bildern.



Sicherheitsbereich

Platzieren Sie in diesen Bereich keine Texte und Informationen, um unerwünschten Anschnitt zu verhindern.



Beschnittzugabe (2 mm)

Ziehen Sie Hintergründe und randabfallende Bilder in diesen zusätzlichen Bereich hinaus, um weiße Ränder nach dem Schneiden zu vermeiden.



Nicht sichtbarer Bereich

Platzieren Sie hier keine Texte und Bilder, die in Ihrem Produkt zu sehen sein sollen. Hintergründe müssen aber angelegt werden, um weiße Ränder zu vermeiden.



Farbfreier Bereich

Halten Sie diesen Bereich frei von jeglicher Gestaltung.



Falz

An dieser Stelle wird Ihr Produkt gefalzt.



Stanzung

An dieser Stelle wird Ihr Produkt gestanzt.

Broschüren mit Klebebindung offset

Inhaltsseiten

Offenes Endformat: B x H

Beschnittenes/gestanztes Format

Datenformat: B x H

Offenes Endformat inkl. Beschnittzugabe (2 mm)

OFFENES ENDFORMAT

148 x 148 mm

210 x 210 mm

DATENFORMAT

152 x 152 mm

214 x 214 mm

Broschüren mit Klebebindung offset

Umschlag: 170 g/m² Bilderdruckpapier

Inhalt: Bilderdruckpapier glanz

115 g/m ²		135 g/m ²		170 g/m ²	
Seitenzahl	Rückenstärke	Seitenzahl	Rückenstärke	Seitenzahl	Rückenstärke
40 - 60	3 mm	40 - 52	3 mm	40	3 mm
64 - 84	4 mm	56 - 72	4 mm	44 - 56	4 mm
88 - 108	5 mm	76 - 92	5 mm	60 - 72	5 mm
112 - 132	6 mm	96 - 112	6 mm	76 - 88	6 mm
136 - 156	7 mm	116 - 132	7 mm	92 - 104	7 mm
160 - 176	8 mm	136 - 152	8 mm	108 - 120	8 mm
180 - 200	9 mm	156 - 172	9 mm	124 - 136	9 mm
204 - 224	10 mm	176 - 192	10 mm	140 - 152	10 mm
228 - 248	11 mm	196 - 212	11 mm	156 - 168	11 mm
252 - 272	12 mm	216 - 232	12 mm	172 - 184	12 mm
276 - 292	13 mm	236 - 248	13 mm	188 - 196	13 mm
296 - 316	14 mm	252 - 268	14 mm	200 - 212	14 mm
320 - 336	15 mm	272 - 288	15 mm	216 - 228	15 mm
340 - 364	16 mm	292 - 308	16 mm	232 - 244	16 mm
368 - 388	17 mm	312 - 328	17 mm	248 - 260	17 mm
392 - 400	18 mm	332 - 348	18 mm	264 - 276	18 mm
		352 - 368	19 mm	280 - 292	19 mm
		372 - 388	20 mm	296 - 308	20 mm
		392 - 400	21 mm	312 - 324	21 mm
				328 - 340	22 mm
				344 - 356	23 mm
				360 - 372	24 mm
				376 - 388	25 mm
				392 - 400	26 mm

Broschüren mit Klebebindung offset

Umschlag: 250 g/m² Bilderdruckpapier

Inhalt: Bilderdruckpapier glanz

115 g/m ²		135 g/m ²		170 g/m ²	
Seitenzahl	Rückenstärke	Seitenzahl	Rückenstärke	Seitenzahl	Rückenstärke
40 - 60	3 mm	40 - 48	3 mm	40	3 mm
64 - 84	4 mm	52 - 68	4 mm	44 - 56	4 mm
88 - 104	5 mm	72 - 88	5 mm	60 - 72	5 mm
108 - 128	6 mm	92 - 108	6 mm	76 - 88	6 mm
132 - 152	7 mm	112 - 128	7 mm	92 - 100	7 mm
156 - 176	8 mm	132 - 148	8 mm	104 - 116	8 mm
180 - 196	9 mm	152 - 168	9 mm	120 - 132	9 mm
200 - 220	10 mm	172 - 188	10 mm	136 - 148	10 mm
224 - 244	11 mm	192 - 208	11 mm	152 - 164	11 mm
248 - 268	12 mm	212 - 228	12 mm	168 - 180	12 mm
272 - 292	13 mm	232 - 248	13 mm	184 - 196	13 mm
296 - 312	14 mm	252 - 268	14 mm	200 - 212	14 mm
316 - 336	15 mm	272 - 288	15 mm	216 - 228	15 mm
340 - 360	16 mm	292 - 308	16 mm	232 - 244	16 mm
364 - 380	17 mm	312 - 328	17 mm	248 - 260	17 mm
384 - 400	18 mm	332 - 348	18 mm	264 - 276	18 mm
		352 - 364	19 mm	280 - 292	19 mm
		368 - 384	20 mm	296 - 304	20 mm
		388 - 400	21 mm	308 - 320	21 mm
				324 - 336	22 mm
				340 - 352	23 mm
				356 - 368	24 mm
				372 - 384	25 mm
				388 - 400	26 mm

Broschüren mit Klebebindung offset

Umschlag: 300 g/m² Bilderdruckpapier

Inhalt: Bilderdruckpapier glanz

115 g/m ²		135 g/m ²		170 g/m ²	
Seitenzahl	Rückenstärke	Seitenzahl	Rückenstärke	Seitenzahl	Rückenstärke
40 - 56	3 mm	40 - 48	3 mm	40	3 mm
60 - 80	4 mm	52 - 68	4 mm	44 - 52	4 mm
84 - 104	5 mm	72 - 88	5 mm	56 - 68	5 mm
108 - 128	6 mm	92 - 108	6 mm	72 - 84	6 mm
132 - 148	7 mm	112 - 128	7 mm	88 - 100	7 mm
152 - 172	8 mm	132 - 148	8 mm	104 - 116	8 mm
176 - 196	9 mm	152 - 168	9 mm	120 - 132	9 mm
200 - 220	10 mm	172 - 188	10 mm	136 - 148	10 mm
224 - 244	11 mm	192 - 208	11 mm	152 - 164	11 mm
248 - 264	12 mm	212 - 228	12 mm	168 - 180	12 mm
268 - 288	13 mm	232 - 244	13 mm	184 - 196	13 mm
292 - 312	14 mm	248 - 264	14 mm	200 - 212	14 mm
316 - 336	15 mm	268 - 284	15 mm	216 - 228	15 mm
340 - 360	16 mm	288 - 304	16 mm	232 - 240	16 mm
364 - 380	17 mm	308 - 324	17 mm	244 - 256	17 mm
384 - 400	18 mm	328 - 344	18 mm	260 - 272	18 mm
		348 - 364	19 mm	276 - 288	19 mm
		368 - 384	20 mm	292 - 304	20 mm
		388 - 400	21 mm	308 - 320	21 mm
				324 - 336	22 mm
				340 - 352	23 mm
				356 - 368	24 mm
				372 - 384	25 mm
				388 - 400	26 mm

Broschüren mit Klebebindung offset

Umschlag: 170 g/m² Bilderdruckpapier

Inhalt: Bilderdruckpapier matt

90 g/m ²		115 g/m ²		135 g/m ²		170 g/m ²	
Seitenzahl	Rückenstärke	Seitenzahl	Rückenstärke	Seitenzahl	Rückenstärke	Seitenzahl	Rückenstärke
40	2 mm	40 - 52	3 mm	40 - 44	3 mm	40 - 48	4 mm
44 - 64	3 mm	56 - 68	4 mm	48 - 60	4 mm	52 - 60	5 mm
68 - 88	4 mm	72 - 88	5 mm	64 - 76	5 mm	64 - 72	6 mm
92 - 112	5 mm	92 - 108	6 mm	80 - 92	6 mm	76 - 84	7 mm
116 - 140	6 mm	112 - 128	7 mm	96 - 108	7 mm	88 - 100	8 mm
144 - 164	7 mm	132 - 148	8 mm	112 - 124	8 mm	104 - 112	9 mm
168 - 188	8 mm	152 - 168	9 mm	128 - 140	9 mm	116 - 124	10 mm
192 - 212	9 mm	172 - 184	10 mm	144 - 156	10 mm	128 - 136	11 mm
216 - 236	10 mm	188 - 204	11 mm	160 - 176	11 mm	140 - 152	12 mm
240 - 264	11 mm	208 - 225	12 mm	180 - 192	12 mm	156 - 164	13 mm
268 - 288	12 mm	228 - 244	13 mm	196 - 208	13 mm	168 - 176	14 mm
292 - 312	13 mm	248 - 264	14 mm	212 - 224	14 mm	180 - 192	15 mm
316 - 336	14 mm	268 - 280	15 mm	228 - 240	15 mm	196 - 204	16 mm
340 - 360	15 mm	284 - 300	16 mm	244 - 256	16 mm	208 - 216	17 mm
364 - 384	16 mm	304 - 320	17 mm	260 - 272	17 mm	220 - 228	18 mm
388 - 400	17 mm	324 - 340	18 mm	276 - 288	18 mm	232 - 244	19 mm
		344 - 360	19 mm	292 - 304	19 mm	248 - 256	20 mm
		364 - 380	20 mm	308 - 324	20 mm	260 - 268	21 mm
		384 - 396	21 mm	328 - 340	21 mm	272 - 280	22 mm
		400	22 mm	344 - 356	22 mm	284 - 296	23 mm
				360 - 372	23 mm	300 - 308	24 mm
				376 - 388	24 mm	312 - 320	25 mm
				392 - 400	25 mm	324 - 332	26 mm
						336 - 348	27 mm
						352 - 360	28 mm
						364 - 372	29 mm
						376 - 388	30 mm
						392 - 400	31 mm

Broschüren mit Klebebindung offset

Umschlag: 250 g/m² Bilderdruckpapier

Inhalt: Bilderdruckpapier matt

90 g/m ²		115 g/m ²		135 g/m ²		170 g/m ²	
Seitenzahl	Rückenstärke	Seitenzahl	Rückenstärke	Seitenzahl	Rückenstärke	Seitenzahl	Rückenstärke
40 - 56	3 mm	40 - 48	3 mm	40	3 mm	40 - 44	4 mm
64 - 84	4 mm	52 - 68	4 mm	44 - 56	4 mm	48 - 56	5 mm
88 - 112	5 mm	72 - 84	5 mm	60 - 72	5 mm	60 - 72	6 mm
116 - 136	6 mm	88 - 104	6 mm	76 - 88	6 mm	76 - 84	7 mm
140 - 160	7 mm	108 - 124	7 mm	92 - 104	7 mm	88 - 96	8 mm
164 - 184	8 mm	128 - 144	8 mm	108 - 124	8 mm	100 - 108	9 mm
188 - 208	9 mm	148 - 164	9 mm	128 - 140	9 mm	112 - 124	10 mm
212 - 232	10 mm	168 - 184	10 mm	144 - 156	10 mm	128 - 136	11 mm
236 - 260	11 mm	188 - 200	11 mm	160 - 172	11 mm	140 - 148	12 mm
264 - 284	12 mm	204 - 220	12 mm	176 - 188	12 mm	152 - 164	13 mm
288 - 308	13 mm	224 - 240	13 mm	192 - 204	13 mm	168 - 176	14 mm
312 - 332	14 mm	244 - 260	14 mm	208 - 220	14 mm	180 - 188	15 mm
336 - 356	15 mm	264 - 280	15 mm	224 - 236	15 mm	192 - 200	16 mm
360 - 380	16 mm	284 - 300	16 mm	240 - 252	16 mm	208 - 216	17 mm
384 - 400	17 mm	304 - 316	17 mm	256 - 272	17 mm	220 - 228	18 mm
		320 - 336	18 mm	276 - 288	18 mm	232 - 240	19 mm
		340 - 356	19 mm	292 - 304	19 mm	244 - 252	20 mm
		360 - 376	20 mm	308 - 320	20 mm	256 - 268	21 mm
		380 - 396	21 mm	324 - 336	21 mm	272 - 280	22 mm
		400	22 mm	340 - 352	22 mm	284 - 292	23 mm
				356 - 368	23 mm	296 - 304	24 mm
				372 - 384	24 mm	308 - 320	25 mm
				388 - 400	25 mm	324 - 332	26 mm
						336 - 344	27 mm
						348 - 360	28 mm
						364 - 372	29 mm
						376 - 384	30 mm
						388 - 396	31 mm
						400	32 mm

Broschüren mit Klebebindung offset

Umschlag: 300 g/m² Bilderdruckpapier

Inhalt: Bilderdruckpapier matt

90 g/m ²		115 g/m ²		135 g/m ²		170 g/m ²	
Seitenzahl	Rückenstärke	Seitenzahl	Rückenstärke	Seitenzahl	Rückenstärke	Seitenzahl	Rückenstärke
40 - 60	3 mm	40 - 44	3 mm	40	3 mm	40 - 44	4 mm
64 - 84	4 mm	48 - 64	4 mm	44 - 56	4 mm	48 - 56	5 mm
88 - 108	5 mm	68 - 84	5 mm	60 - 72	5 mm	60 - 68	6 mm
112 - 132	6 mm	88 - 104	6 mm	76 - 88	6 mm	72 - 84	7 mm
136 - 156	7 mm	108 - 124	7 mm	92 - 104	7 mm	88 - 96	8 mm
160 - 184	8 mm	128 - 144	8 mm	108 - 120	8 mm	100 - 108	9 mm
188 - 208	9 mm	148 - 160	9 mm	128 - 136	9 mm	112 - 120	10 mm
212 - 232	10 mm	164 - 180	10 mm	140 - 152	10 mm	124 - 136	11 mm
236 - 256	11 mm	184 - 200	11 mm	156 - 172	11 mm	140 - 148	12 mm
260 - 280	12 mm	204 - 220	12 mm	176 - 188	12 mm	152 - 160	13 mm
284 - 304	13 mm	224 - 240	13 mm	192 - 204	13 mm	164 - 172	14 mm
308 - 332	14 mm	244 - 260	14 mm	208 - 220	14 mm	176 - 188	15 mm
336 - 356	15 mm	264 - 276	15 mm	224 - 236	15 mm	192 - 200	16 mm
360 - 380	16 mm	280 - 296	16 mm	240 - 252	16 mm	204 - 212	17 mm
384 - 400	17 mm	300 - 316	17 mm	256 - 268	17 mm	216 - 228	18 mm
		320 - 336	18 mm	272 - 284	18 mm	232 - 240	19 mm
		340 - 356	19 mm	288 - 300	19 mm	244 - 252	20 mm
		360 - 376	20 mm	304 - 320	20 mm	256 - 264	21 mm
		380 - 392	21 mm	324 - 336	21 mm	268 - 280	22 mm
		396 - 400	22 mm	340 - 352	22 mm	284 - 292	23 mm
				356 - 368	23 mm	296 - 304	24 mm
				372 - 384	24 mm	308 - 316	25 mm
				388 - 400	25 mm	320 - 332	26 mm
						336 - 344	27 mm
						348 - 356	28 mm
						360 - 372	29 mm
						376 - 384	30 mm
						388 - 396	31 mm
						400	32 mm

Broschüren mit Klebebindung offset

Umschlag: 170 g/m² Bilderdruckpapier

Inhalt: Offsetpapier

80 g/m ²		90 g/m ²		100 g/m ²	
Seitenzahl	Rückenstärke	Seitenzahl	Rückenstärke	Seitenzahl	Rückenstärke
40 - 52	3 mm	40 - 44	3 mm	40	3 mm
56 - 72	4 mm	48 - 64	4 mm	44 - 56	4 mm
76 - 92	5 mm	68 - 80	5 mm	60 - 72	5 mm
96 - 112	6 mm	84 - 100	6 mm	76 - 88	6 mm
116 - 132	7 mm	104 - 116	7 mm	92 - 104	7 mm
136 - 152	8 mm	120 - 136	8 mm	108 - 120	8 mm
156 - 172	9 mm	140 - 152	9 mm	124 - 136	9 mm
176 - 192	10 mm	156 - 172	10 mm	140 - 152	10 mm
196 - 212	11 mm	176 - 188	11 mm	156 - 168	11 mm
216 - 232	12 mm	192 - 204	12 mm	172 - 184	12 mm
236 - 252	13 mm	208 - 224	13 mm	188 - 200	13 mm
256 - 272	14 mm	228 - 240	14 mm	204 - 216	14 mm
276 - 292	15 mm	244 - 260	15 mm	220 - 232	15 mm
296 - 312	16 mm	264 - 276	16 mm	236 - 248	16 mm
316 - 332	17 mm	280 - 296	17 mm	252 - 264	17 mm
336 - 352	18 mm	300 - 312	18 mm	268 - 280	18 mm
356 - 372	19 mm	316 - 332	19 mm	284 - 296	19 mm
376 - 392	20 mm	336 - 348	20 mm	300 - 312	20 mm
396 - 400	21 mm	352 - 364	21 mm	316 - 328	21 mm
		368 - 384	22 mm	332 - 344	22 mm
		388 - 400	23 mm	348 - 360	23 mm
				364 - 376	24 mm
				380 - 392	25 mm
				396 - 400	26 mm

Broschüren mit Klebebindung offset

Umschlag: 250 g/m² Bilderdruckpapier

Inhalt: Offsetpapier

80 g/m ²		90 g/m ²		100 g/m ²	
Seitenzahl	Rückenstärke	Seitenzahl	Rückenstärke	Seitenzahl	Rückenstärke
40 - 48	3 mm	40 - 44	3 mm	40	3 mm
52 - 68	4 mm	48 - 60	4 mm	44 - 56	4 mm
72 - 88	5 mm	64 - 80	5 mm	60 - 72	5 mm
92 - 108	6 mm	84 - 96	6 mm	76 - 88	6 mm
112 - 128	7 mm	100 - 116	7 mm	92 - 104	7 mm
132 - 148	8 mm	120 - 132	8 mm	108 - 120	8 mm
152 - 168	9 mm	136 - 152	9 mm	124 - 136	9 mm
172 - 188	10 mm	156 - 168	10 mm	140 - 152	10 mm
192 - 208	11 mm	172 - 184	11 mm	156 - 168	11 mm
212 - 228	12 mm	188 - 204	12 mm	172 - 184	12 mm
232 - 248	13 mm	208 - 220	13 mm	188 - 200	13 mm
252 - 268	14 mm	224 - 240	14 mm	204 - 216	14 mm
272 - 288	15 mm	244 - 256	15 mm	220 - 232	15 mm
292 - 308	16 mm	260 - 276	16 mm	236 - 248	16 mm
312 - 328	17 mm	280 - 292	17 mm	252 - 264	17 mm
332 - 348	18 mm	296 - 312	18 mm	268 - 280	18 mm
352 - 368	19 mm	316 - 328	19 mm	284 - 296	19 mm
372 - 388	20 mm	332 - 344	20 mm	300 - 312	20 mm
392 - 400	21 mm	348 - 364	21 mm	316 - 328	21 mm
		368 - 380	22 mm	332 - 344	22 mm
		384 - 400	23 mm	348 - 360	23 mm
				364 - 376	24 mm
				380 - 392	25 mm
				396 - 400	26 mm

Broschüren mit Klebebindung offset

Umschlag: 300 g/m² Bilderdruckpapier

Inhalt: Offsetpapier

80 g/m ²		90 g/m ²		100 g/m ²	
Seitenzahl	Rückenstärke	Seitenzahl	Rückenstärke	Seitenzahl	Rückenstärke
40 - 48	3 mm	40	3 mm	40 - 52	4 mm
52 - 68	4 mm	44 - 60	4 mm	56 - 68	5 mm
72 - 88	5 mm	64 - 76	5 mm	72 - 84	6 mm
92 - 108	6 mm	80 - 96	6 mm	88 - 100	7 mm
112 - 128	7 mm	100 - 112	7 mm	104 - 116	8 mm
132 - 148	8 mm	116 - 132	8 mm	120 - 132	9 mm
152 - 168	9 mm	136 - 148	9 mm	136 - 148	10 mm
172 - 188	10 mm	152 - 168	10 mm	152 - 164	11 mm
192 - 208	11 mm	172 - 184	11 mm	168 - 180	12 mm
212 - 228	12 mm	188 - 200	12 mm	184 - 196	13 mm
232 - 248	13 mm	204 - 220	13 mm	200 - 212	14 mm
252 - 268	14 mm	224 - 236	14 mm	216 - 228	15 mm
272 - 288	15 mm	240 - 256	15 mm	232 - 244	16 mm
292 - 308	16 mm	260 - 272	16 mm	248 - 260	17 mm
312 - 328	17 mm	276 - 292	17 mm	264 - 276	18 mm
332 - 348	18 mm	296 - 308	18 mm	280 - 292	19 mm
352 - 368	19 mm	312 - 328	19 mm	296 - 308	20 mm
372 - 388	20 mm	332 - 344	20 mm	312 - 324	21 mm
392 - 400	21 mm	348 - 360	21 mm	328 - 340	22 mm
		364 - 380	22 mm	344 - 356	23 mm
		384 - 396	23 mm	360 - 372	24 mm
		400	24 mm	376 - 388	25 mm
				392 - 400	26 mm